



LA VIPÈRE PÉLIADE

LE SERPENT MAL-AIMÉ

016



© J-C de Massary - S. Wroza

VIPÈRE OU COULEUVRE ?

L'une des principales différences entre la couleuvre et la vipère est la **forme de leur pupille** : les vipères ont des pupilles similaires à celles d'un chat, comme une **ligne verticale qui traverse l'œil**. Les couleuvres ont quant à elles des pupilles parfaitement rondes.

UNE ESPÈCE BRETONNE

Parmi les 4 espèces de vipères que l'on rencontre en France, **seule la Vipère péliade est présente en Bretagne**. Donc, si vous entendez parler d'Aspic dans notre région, c'est une méprise !

QUAND LA CROISER ?

Sa période d'activité s'étend **d'avril à octobre avec des accouplements débutant en mai**. Ceux-ci sont précédés par des combats rituels entre mâles. Les 6 à 14 petits naissent début septembre. Malgré les craintes du grand public, l'espèce est de nature farouche et évite donc l'homme, et par conséquent les risques pour celui-ci et pour elle-même.

CARACTÉRISTIQUES

Taille : 45 cm chez l'adulte et jusqu'à 70/80 cm pour les femelles

Longévité : Environ 20 ans

Statut : Espèce intégralement protégée


Habitat : Landes, tourbières, franges forestières, fougères et haies

Ordre : Squamata



Il peut arriver que deux mâles courtisent la même femelle. Un combat, souvent apparenté à une danse, en découle. Le vaincu ira tenter sa chance ailleurs.

L'espèce est encore **largement répandue en Côtes d'Armor et en Bretagne** mais a fortement régressé à l'échelle nationale et connaît une dynamique inquiétante. La Bretagne a une forte responsabilité pour sa conservation puisqu'elle abrite l'un des principaux noyaux de populations de France métropolitaine.



RÉGULATRICE DE RONGEURS

Ce serpent **se nourrit essentiellement de micromammifères**, comme les Musaraignes, Mulots et autres Campagnols et à l'occasion d'Amphibiens ou d'Oiseaux.



LE SAVIEZ-VOUS ?

La durée de vie d'une Vipère péliade est d'une vingtaine d'années, avec un record connu de 33 ans !